

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 建設事業

河川路線名

工事場所名 山梨県中央市浅利地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

事務局長					建設課長					担当者					検算者					設計者				
工 事 名		山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設造成工事（1工区）																						
		建設リサイクル法															対象工事							
工 事 場 所		山梨県中央市浅利地内																						
河川名、路線名等																								
事 業 名		建設事業																						
設計請負工事費 （消費税込み）												変更による増減額												
設計工事価格 （消費税抜き）												変更による増減額												
請負工事費 （消費税込み）												変更による増減額												
工事価格 （消費税抜き）												変更による増減額												
最終請負工事費 （消費税込み）												単品スライド適用 による増減額												
最終請負工事費 計 算 式																								

工 事 概 要	<認可・実施>				
	敷地造成工事 路体盛土 64,000m3 路床盛土 23,800m3 路床安定処理 1,330m3 他				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A4) 山梨西部広域環境組合				
課 名	(A4) 建設課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
基盤整備		1 式			
敷地造成工		1 式			
表土保全工		1 式			
表土掘削	10,500	m 3			第0001号工種明細書
表土運搬	10,470	m 3			第0002号工種明細書
盛土工		1 式			
路体盛土	64,000	m 3			第0003号工種明細書
路床盛土	23,800	m 3			第0004号工種明細書
土砂等運搬【路体盛土】	71,150	m 3			第0005号工種明細書
土砂等運搬【路床盛土】	26,460	m 3			第0006号工種明細書
路床安定処理工		1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安定処理					
	1,330	m 3			第0007号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0008号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0009号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し【無筋構造物】					
	323	m 3			第0010号工種明細書
コンクリート構造物取壊し【鉄筋構造物】					
	56	m 3			第0011号工種明細書
舗装版破砕【As舗装版】					
	876	m 2			第0012号工種明細書
舗装版破砕【Co舗装版】					
	1,381	m 2			第0013号工種明細書
排水構造物撤去工					
		1 式			
暗渠排水管撤去					
	76	m			第0014号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工【無筋Co殻】					
		1式			
殻運搬					
	323	m3			第0015号工種明細書
殻処分					
	323	m3			第0016号工種明細書
運搬処理工【鉄筋Co殻】					
		1式			
殻運搬					
	194	m3			第0017号工種明細書
殻処分					
	194	m3			第0018号工種明細書
運搬処理工【As殻】					
		1式			
殻運搬					
	44	m3			第0019号工種明細書
殻処分					
	44	m3			第0020号工種明細書
運搬処理工【塩ビ殻】					
		1式			
殻運搬					
	1	台			第0021号工種明細書
殻処分					
	0.132	t			第0022号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
				1	式					
工事用道路工										
				1	式					
敷鉄板										
	1			式						第0023号工種明細書
交通管理工										
				1	式					
交通誘導警備員										
	1			式						第0024号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊										
共通仮設費（率分）										
				1	式					
＊＊共通仮設費計＊＊										
＊＊純工事費＊＊										
現場管理費										
				1	式					
＊＊工事原価＊＊										
一般管理費等										
				1	式					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
				1式						
＊＊一般管理費等計＊＊										
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										
消費税・地方消費税額										
				1式						
＊＊設計請負工事費＊＊										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表土掘削 Y08010003					第0001号工種明細書
掘削 土砂 オフソカト	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			

表土運搬 Y08010004					第0002号工種明細書
土砂等運搬 標準 ハック砂	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			

路体盛土 Y08010018					第0003号工種明細書
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3以上	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			

路床盛土 Y08010019					第0004号工種明細書
路床盛土 4.0m以上 20,000m3以上	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬【路体盛土】 Y08010020					第0005号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3以上	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			

土砂等運搬【路床盛土】 Y08010020					第0006号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	m 3			

安定処理 Y08010038					第0007号工種明細書
安定処理工（自走式土質改良工） 砂及び砂質土 固化材設計添加量100kg/m3	1	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 3			

床掘り Y08010276					第0008号工種明細書
床掘り 土砂 標準	727	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し Y08010277					第0009号工種明細書
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	1,057	m 3			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			

コンクリート構造物取壊し【無筋構造物】 Y08010289					第0010号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し【鉄筋構造物】 Y08010289					第0011号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0013号施工単価表
計	1	m 3			

舗装版破碎【As舗装版】 Y08010291					第0012号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0014号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎【Co舗装版】 Y08010291					第0013号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1	m ²			第0 - 0015号施工単価表
計	1	m ²			

暗渠排水管撤去 Y08010311					第0014号工種明細書
暗渠排水 撤去 直管	1	m			第0 - 0016号施工単価表
計	1	m			

殻運搬 Y08010346					第0015号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m ³			第0 - 0017号施工単価表
計	1	m ³			

殻処分 Y08010347					第0016号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m ³			
計	1	m ³			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Y08010346					第0017号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m 3			

殻処分 Y08010347					第0018号工種明細書
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬 Y08010346					第0019号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3			第0 - 0019号施工単価表
計	1	m 3			

殻処分 Y08010347					第0020号工種明細書
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Y08010346					第0021号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬					
	1	台			第0 -0020号施工単価表
計	1	台			

殻処分 Y08010347					第0022号工種明細書
処分費 建材処分費（縮減（焼却）費）					
	1	t			
計	1	t			

敷鉄板 Y08010368					第0023号工種明細書
敷鉄板設置					
	1,229	m2			第0 -0022号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	212	t			第0 -0024号施工単価表
仮設材等の積込み、取卸し費 基地積込み、現場取卸し（片道分）					
	212	t			第0 -0025号施工単価表
敷鉄板賃料					
	132	枚			第0 -0026号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0012

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA101 掘削 土砂 機械構成比： 労務構成比：		オープンカット	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0001号施工単価 1 m3 当り		
ブルドーザ〔普通〕 排ガス2011				ブルドーザ〔普通〕 排ガス2011			MA03J		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =1 =1 =2 =1	土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3以上 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA105 土砂等運搬 標準 機械構成比： 労務構成比：		バックホ	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0002号施工単価 1 m3 当り		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =4 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 1.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA113		路体（築堤）盛土		単価表		第0 -0003号施工単価 1 m3 当り			
4.0m以上 機械構成比：		20,000m3以上 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ブルドーザ〔湿地〕賃料				ブルドーザ〔湿地〕賃料				KQG18	
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				KQ890	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無		=3 =2 =1	4.0m以上 20,000m3以上 障害なし						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA117 路床盛土 4.0m以上 機械構成比： 労務構成比： 20,000m3以上						単価表 市場単価構成比：		第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
ブルドーザ〔湿地〕賃料				ブルドーザ〔湿地〕賃料				KQG18	
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				KQ890	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無		=3 =2 =1	4.0m以上 20,000m3以上 障害なし						

SZA125 積込（ルーズ） 土砂 機械構成比： 労務構成比： 土量50,000m3以上						単価表 市場単価構成比：		第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次				バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次				MA198	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =2 =1	土砂 土量50,000m3以上 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA125		積込 (ルーズ)				単価表		第0 -0006号施工単価	
土砂 機械構成比：		土量50,000m3未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1	m 3 当り	
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014			MA19S		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安定処理工（自走式土質改良工） SA321 砂及び砂質土 固化材設計添加量100kg/m ³	100	m ³			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
固化材	10.400	t			TKA50
自走式土質改良機運転 解砕・固化材混合式		日			SX895 第0-0008号施工単価表
バックホウ運転 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）		日			SX060 第0-0009号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m ³			
小計	1	m ³			
A 改良土質 B 1m ³ 当り固化材設計添加量（kg/m ³ ） C 豪雪割増 D 固化材単価（円/t）	=2 =100 =1 =	砂及び砂質土 1m ³ 当り固化材設計添加量（kg/m ³ ） 豪雪割増 工種条件と同じ 固化材単価（円/t）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
自走式土質改良機運転 SX895 解砕・固化材混合式	1	日			第0 -0008号施工
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		供用日			MD178

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 自走式土質改良機（供用日／日） E 軽油（L／日）	=1 =0 =1 =1.84 =122	解砕・固化材混合式 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 自走式土質改良機（供用日／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1	日			第0 -0009号施工
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス3次		日			KQ0H5
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=4 =7 =1.8 =1 =99	クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準） バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZAI61 床掘り							第0 -0010号施工単価 1 m 3 当り
土砂 標準 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZAI81 埋戻し							第0 -0011号施工単価 1 m 3 当り
最小埋戻幅4m以上 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ブルドーザ [普通] 排ガス2014				ブルドーザ [普通] 排ガス2014			MA03M
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機材規格				構成比	単価	代表機材規格（東京地区）				単価(東京地区)	備考
積算単価						積算単価					EP001
小計											
A 施工方法				=1	最小埋戻幅	4m以上					
D 豪雪割増				=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0012号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =2 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0013号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎				コンクリート圧砕装置 [大割機]			第0 -0014号施工単価 1 m 2 当り
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比：		障害等なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳		=1 =1 =2 =1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策必要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZD311									
舗装版破碎						単価表			
コンクリート舗装版		障害等なし						第0 -0015号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート圧砕装置 [大割機]						コンクリート圧砕装置 [大割機]		MC345	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料						バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ049	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 舗装版種別		=2		コンクリート舗装版					
B 障害等の有無		=1		障害等なし					
C 騒音振動対策		=2		騒音振動対策必要					
D 舗装版厚		=1		15cm以下					
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり					
G 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
H 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA589 暗渠排水管							第0 -0016号施工単価 1 m 当り		
撤去 機械構成比：		直管 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 管種別 C 呼び径 E 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	撤去 直管 50～150mm 全ての費用						
*****							*****		
SZA961 殻運搬							第0 -0017号施工単価 1 m 3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比：		機械積込 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0018号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械構成比：		機械積込 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 殻運搬				単価表				第0 -0019号施工単価 1 m 3 当り	
舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	

当り

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0020号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0021号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=5 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0021号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置 SB763	100	m2			第0 -0022号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制		日			SX060 第0-0023号施工単価表
諸雑費（まるめ）		%			#09
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業区分	=1	設置			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制	1	日			第0 -0023号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014		日			KQ0B6
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =10 =1.06 =1 =119	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0024号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 基地積込み，現場取卸し（片道分）	1	t			第0 -0025号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
A 作業区分	=5	基地積込み, 現場取卸し (片道分)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
敷鉄板賃料 S6509	1	枚			第0 -0026号施工
敷鉄板賃料		枚・日			T0205180010
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	枚			
A 敷鉄板の種類 B 不足弁償金の有無 C 供用日数(日)(実数入力) D 継続工事の有無 E 総供用日数(日)(実数入力)	=1 =1 =360 =2 =360	22×1524×6,096(mm) 無 供用日数(日)(実数入力) 有 総供用日数(日)(実数入力)			
F 整備費の有無 G 敷鉄板賃料単価 (円/枚・日)	=1 =	無 敷鉄板賃料単価 (円/枚・日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0027号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

