

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 建設事業

河川路線名

工事場所名 山梨県中央市浅利地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

管理者	事務局長	建設課長	課 員	担当者	設計者
工 事 名	山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設造成工事（２工区）				
工 事 場 所	山梨県中央市浅利地内				
河川名、路線名等					
事 業 名	建設事業				
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額			
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額			
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額			
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額			
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額			
最終請負工事費 計 算 式					

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	盛土工（路体盛土） 44,700m3 盛土工（路床盛土） 36,500m3 逆T型擁壁工（調整池） 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A4) 山梨西部広域環境組合				
課 名	(A4) 建設課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備		1 式			
敷地造成工		1 式			
盛土工		1 式			
路体（築堤）盛土	44,700	m 3			第0001号工種明細書
路床盛土	36,500	m 3			第0002号工種明細書
法面整形工		1 式			
法面整形（盛土部）	3,150	m 2			第0003号工種明細書
土砂等運搬（良質土）	1,050	m 3			第0004号工種明細書
法面工		1 式			
植生工		1 式			
植生シート	3,150	m 2			第0005号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擁壁工（1号調整池）					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0006号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0007号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0008号工種明細書
逆T型擁壁工					
		1 式			
プレキャスト調整池					
	1	式			第0009号工種明細書
仮設工					
		1 式			
地下水位低下工					
		1 式			
ウエルポイント					
	1	式			第0010号工種明細書
工事用道路工					
		1 式			
敷鉄板					
	1	式			第0011号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防塵対策工					
		1 式			
タイヤ洗浄装置					
	1	式			第0012号工種明細書
防護施設工					
		1 式			
仮囲い					
	1	式			第0013号工種明細書
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0014号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 Y08010018						第0001号工種明細書
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3以上						第0 - 0001号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

路床盛土 Y08010019						第0002号工種明細書
路床盛土 4.0m以上 20,000m3以上						第0 - 0002号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

法面整形（盛土部） Y08010036						第0003号工種明細書
法面整形 盛土部 法面締固めあり						第0 - 0003号施工単価表
		1	m 2			
計						
		1	m 2			

土砂等運搬（良質土） Y08010020						第0004号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						第0 - 0004号施工単価表
		1	m 3			
土砂等運搬 標準 バックホ						第0 - 0005号施工単価表
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

植生シート						第0005号工種明細書
Y08010098						
法面工 人力施工による植生工[市場単価] 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)		1	m 2			第0 -0006号施工単価表
計						
		1	m 2			

床掘り						第0006号工種明細書
Y08010276						
床掘り 土砂 標準		13,400	m 3			第0 -0007号施工単価表
計						
		1	式			

埋戻し						第0007号工種明細書
Y08010277						
埋戻し 最小埋戻幅4m以上		2,550	m 3			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正 Y08010278						第0008号工種明細書
	基面整正	2,840	m 2			第0 -0009号施工単価表
計		1	式			

プレキャスト調整池 Y08010163						第0009号工種明細書
	本体工	1	式			第0 -0010号施工単価表
基礎工		1	式			第0 -0012号施工単価表
底版現場打工		1	式			第0 -0017号施工単価表
目地防水工		1	式			第0 -0022号施工単価表
調整池底版工		1	式			第0 -0025号施工単価表
計		1	式			

ウエルポイント Y08010435						第0010号工種明細書
	ウエルポイント設置および撤去	215	本			第0 -0030号施工単価表
ウエルポイントポンプ設置・撤去		2	組			第0 -0033号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ運転管理					
		日			第0 -0036号施工単価表
ウエルポイント工損料					
	1	式			第0 -0037号施工単価表
ジェット装置損料					
	1	式			第0 -0038号施工単価表
計					
	1	式			
*****					*****
敷鉄板 Y08010368					第0011号工種明細書
敷鉄板撤去					
	1,229	m 2			第0 -0039号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	212	t			第0 -0041号施工単価表
仮設材等の積み込み、取卸し費 現場積み込み、基地取卸し（片道分）					
	212	t			第0 -0042号施工単価表
敷鉄板賃料					
	132	枚			第0 -0043号施工単価表
計					
	1	式			
*****					*****
タイヤ洗浄装置 Y08010487					第0012号工種明細書
泥落装置賃料【リース料】 前後輪型 乾式 排出口高250mm					
		台・日			
計					
	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い Y08010495					第0013号工種明細書
仮囲い設置・撤去工	829	m			第0 - 0044号施工単価表
サイクルkast-ゲ-ト撤去	1	基			第0 - 0045号施工単価表
サイクルkast-ゲ-ト賃料【リース料】		日			第0 - 0046号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 Y08010508					第0014号工種明細書
交通誘導警備員 A		人・日			第0 - 0047号施工単価表
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0048号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
路体（築堤）盛土						単価表	第0 -0001号施工単価		
4.0m以上		20,000m3以上					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ブルドーザ〔湿地〕賃料				ブルドーザ〔湿地〕賃料			KQG18		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料			KQ890		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無		=3 =2 =1	4.0m以上 20,000m3以上 障害なし						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
路床盛土						単価表	第0 -0002号施工単価		
4.0m以上		20,000m3以上					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ブルドーザ〔湿地〕賃料				ブルドーザ〔湿地〕賃料			KQG18		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料			KQ890		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無		=3 =2 =1	4.0m以上 20,000m3以上 障害なし						
*****				*****			*****		
SZ301									
盛土部		法面締固めあり					第0 -0003号施工単価 1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料			KQ012		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き				当り	
機械構成比：		労務構成比：		標準単価：	
材料構成比：		市場単価構成比：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 整形箇所 B 法面締固めの有無 C 現場制約の有無 D 土質 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =2 =2 =1 =1	盛土部 法面締固めあり 現場制約なし け質土、砂及び砂質土、粘性土 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZA125					
土砂	土量50,000m3未満				第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		MA19S
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
燃料費 軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増	=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
土砂等運搬							第0 -0005号施工単価		
標準							1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=1	バックホウ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=1	DID区間なし						
E 運搬距離		=2	0.3km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZ A161 土砂 機械構成比： 労務構成比： 標準			材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				第0 -0007号施工単価 1 m 3 当り
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ			
*****		*****	*****	*****		*****	*****
SZ A181 最小埋戻幅4m以上 機械構成比： 労務構成比： 標準			材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				第0 -0008号施工単価 1 m 3 当り
ブルドーザ [普通] 排ガス 2 0 1 4				ブルドーザ [普通] 排ガス 2 0 1 4			MA03M
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法 D 豪雪割増	=1 =1	最小埋戻幅4m以上 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****			*****		*****
SZA169 基面整正			単価表		第0 -0009号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本體工 V1300	1	式			第0 -0010号施工
プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 基礎砕石なし	212	m			SZA531 第0-0011号施工単価表
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L2000	86	本			F1000
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L2000	2	本			F1010
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1500	2	本			F1020
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1000	4	本			F1040
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1431 短切	1	本			F1050
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1519/1800	2	本			F1300
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1552	1	本			F1310
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1009/1800	2	本			F1320
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1803	1	本			F1330
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1325	1	本			F1340
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1234	1	本			F1350

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スーパーマルチウォール H3800×B2250×L1171	1	本			F1360
プレキャスト端板 H3500×t250×L995	3	枚			F1370
モルタル充填接手 5UX (D16)	15	本			F1380
モルタル充填接手 7UX (D22)	18	本			F1390
S S モルタル 15kg 1メートルあたり50袋	4	袋			F1400
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZA531									
3.5mを超え5.0m以下		基礎砕石なし							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ラフレソール[オイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフレソールクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		KQ430	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
コンクリート擁壁						C o 擁壁 (中地震対応) ハイタッチウォール 宅認 1 0 k N 4 2 5 0 型 L 2 . 0 m		TK001	
積算単価						積算単価		金額計上なし EP001	
小計									
A プレキャスト擁壁高さ		=4		3.5mを超え5.0m以下					
B 基礎砕石の有無		=2		基礎砕石なし					
C 均しコンクリートの有無		=2		均しコンクリートなし					
D ラフレソール賃料補正係数 (標準=省略)		=0		ラフレソール賃料補正係数 (標準=省略)					

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎工 V1310	1	式			第0 -0012号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設	2,604	m 3			SZB401 第0-0013号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	202	m 2			SZB431 第0-0014号施工単価表
基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)	2,840	m 2			SZA391 第0-0015号施工単価表
材料費（モルタル1：3）	9	m 3			S0065 第0-0016号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZB401 無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		コンクリートポンプ車打設 労務構成比：	材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0013号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 D 設計日打設量 E 養生工の種類 F 圧送管延長距離区分 K コンクリート種別		=1 =1 =2 =2 =1 =2	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 高炉						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=3 =1 =1	18-8-25(20)BB 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****		*****	*****	*****		*****		*****	
SZB431 型枠				単価表				第0 -0014号施工単価 1 m 2 当り	
一般型枠 機械構成比：		鉄筋・無筋構造物 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
*****		*****	*****	*****		*****		*****	
SZA391 基礎碎石				単価表				第0 -0015号施工単価 1 m 2 当り	
20.0cmを超え22.5cm以下 機械構成比：		再生クラッシャー(40-0) 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ012	

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
					金額計上なし
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0			再生クラッシャーラン R C - 4 0		TCF04
燃料費 軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
					金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 砕石の厚さ C 砕石の種類 D 費用の内訳	=5 =4 =1	20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（モルタル1：3） S0065	1	m 3			第0 -0016号施工
高炉B セメント 袋物（25 k g）	0.530	t			TC124
コンクリート用骨材砂（砕砂）	1.050	m 3			TCC16
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 仕外材料	=2	高炉			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底版現場打工 V1330	1	式			第0 -0017号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	102	m 3			SZB401 第0-0018号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	83	m 2			SZB431 第0-0014号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D25 構造物種別による補正なし	5	t			SF201 第0-0019号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D19 構造物種別による補正なし	3	t			SF201 第0-0020号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 構造物種別による補正なし	3	t			SF201 第0-0021号施工単価表

施 工 单 价 表

頁0-0025

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
無筋・鉄筋構造物				コンクリートポンプ車打設				第0 -0018号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 3 当り	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 24-8-25(20)BB 24-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC614		
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		≒1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		≒1	コンクリートポンプ車打設						
D 設計日打設量		≒1	10m3以上100m3未満						
E 養生工の種類		≒2	一般養生						
F 圧送管延長距離区分		≒1	延長無し						
K コンクリートメント種類		≒2	高炉						

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
L コンクリート規格	≒15	24-8-25(20)BB							
O 豪雪割増	≒1	豪雪割増	工種条件と同じ						
P 費用の内訳	≒1	全ての費用							

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 2 5 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0019号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 5	1.030	t			TA212
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =6 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 2 5 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 1 0 t 未満 条件不要 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 1 9 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0020号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 9	1.030	t			TA208
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =4 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 1 9 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 1 0 t 未満 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0021号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TA204
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =2 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 1 3 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 1 0 t 未満 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
目地防水工 V1340	1	式			第0 -0022号施工
シーリング材 (ポリウレタン系) 製品縦目地	508	m			F1550

施 工 单 价 表

頁0-0030

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA847 シール材				単価表			第0 -0023号施工単価 1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水工（防水シート） V1360	10	m			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
改質アスファルト防水材（地下構造物用） クルタルシート PE-233K 厚さ3.2mm×幅1m×長さ10m	2.5	m ²			F1420
改質アスファルト防水材（防水保護材） クルタルガードエース 厚さ6mm×幅1m×長さ10m	2.5	m ²			F1430
アスファルト防水材（プライマー） クルタルプライマーA 溶剤型		L			F1440
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

調整池底版工 V1350	1	式			第0 -0025号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設	610	m ³			SZB401 第0-0026号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	373	m ²			SZB431 第0-0014号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD295 D13 構造物種別による補正なし	29.69	t			SF201 第0-0027号施工単価表
異形棒鋼 SD295 D13	2.89	t			TA154
目地板 30m ² 以上 瀝青繊維質目地板	105	m ²			SZA841 第0-0028号施工単価表
止水板 止水板(塩ビ製) CC(塩ビ製) 230×9	351	m			SZA845 第0-0029号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZB401							
無筋・鉄筋構造物							第0 -0026号施工単価
機械構成比：							1 m 3 当り
労務構成比：							
材料構成比：							
市場単価構成比：							
標準単価：							
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			MC316
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC534
燃料費 軽油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法		=1		コンクリートポンプ車打設			
D 設計日打設量		=2		100m3以上500m3未満			
E 養生工の種類		=2		一般養生			
F 圧送管延長距離区分		=1		延長無し			
K コンクリート種別		=2		高炉			

当り

標準単価：

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 2 9 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0027号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3	1.030	t			TA154
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=1 =2 =1 =1 =1	S D 2 9 5 D 1 3 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =1	施工規模 1 0 t 以上 時間的制約なし 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAB41		目地板		単価表		第0 -0028号施工単価			
30m2以上		瀝青纖維質目地板	1 m 2 当り	市場単価構成比：		標準単価：			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：						
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
瀝青纖維質目地板 厚 2 0 m m				瀝青纖維質目地板 厚 1 0 m m			TG608		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格		=2 =2 =2	30m2以上 瀝青纖維質目地板 t=20mm						
*****							*****		
SZAB45		止水板		単価表		第0 -0029号施工単価			
止水板(塩ビ製)		CC(塩ビ製) 230 × 9	1 m 当り	市場単価構成比：		標準単価：			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：						
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
塩ビ止水板 C C 2 3 0 × 9 m m				塩ビ製止水板 C F 2 0 0 × 5 m m			TKM44		

当り

標準単価：

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント設置および撤去 S0070	1	本			第0 -0030号施工
ウエルポイント設置	1.000	本			S8020 第0-0031号施工単価表
ウエルポイント撤去	1.000	本			S8021 第0-0032号施工単価表
小計	1	本			
A 作業区分 B 施工規模 C サンドフィルタ-使用の有無 D 電力設備	=1 =2 =2 =1	設置+撤去 100本以上 有 商用電源(標準)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント設置 S8020	100	本			第0 -0031号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工規模 B サンドフィルタ-使用の有無 C 電力設備	=2 =2 =1	100本以上 有り 商用電源（標準）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント撤去 S8021	100	本			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工規模	=2	100本以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ設置・撤去 S0071	1	組			第0 -0033号施工
ウエルポイントポンプ設置	1.000	組			S8022 第0-0034号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ撤去	1.000	組			S8023 第0-0035号施工単価表
小計	1	組			
A 作業区分	=1	設置・撤去			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ設置 S8022	1	組			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ撤去 S8023	1	組			第0 -0035号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ運転管理 S0072	1	日			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 電力設備 B ポンプ使用組数	=1 =2	商用電源（標準） ポンプ使用組数			

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント工損料 S0073	1	式			第0 -0037号施工
ウエルポイントポンプ 供用1月当り損料		供用月			K9A661
ウエルポイントポンプ 1現場当り損料	2.000	組			K9A662
ウエルポイント 供用1月当り損料		供用月			K9A671
ウエルポイント 1現場当り損料	215.000	組			K9A672
ヘッダーライン 供用1月当り損料		供用月			K9A681
ヘッダーライン 1現場当り損料	321.000	組			K9A682
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	式			
A ウェルポイントポンプ組数 B ウェルポイント本数 C ヘッダーライン延長(m) D 腐蝕補正 E 供用日数	=2 =215 =321 =0 =243	ウェルポイントポンプ組数 ウェルポイント本数 ヘッダーライン延長(m) 腐蝕補正 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジェット装置損料 S0074	1	式			第0 -0038号施工
ジェット装置 供用1月当り損料		供用月			K9A691

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジェット装置 1現場当り損料	1.000	組			K9A692
スターカッター 供用1月当り損料		供用月			K9A701
スターカッター 1現場当り損料	1.000	個			K9A702
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	式			
A スターカッター-区分 B 供用日数	=1 =5	スターカッター 有 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
敷鉄板撤去 SB763	100	m 2			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制		日			SX060 第0-0040号施工単価表
諸雑費(まるめ)		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m 2			
小計	1	m 2			
A 作業区分	=2	撤去			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制	1	日			第0 -0040号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014		日			KQ0B6
運転手（特殊）		人			RA070
燃料費 軽油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =10 =1.06 =1 =119	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0041号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 k mまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 1 0 k mまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 現場積込み，基地取卸し（片道分）	1	t			第0 -0042号施工
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=6	現場積込み，基地取卸し（片道分）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
敷鉄板賃料 S6509	1	枚			第0 -0043号施工
敷鉄板賃料		枚・日			T0205180010

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	枚			
A 敷鉄板の種類 B 不足弁償金の有無 C 供用日数(日)(実数入力) D 継続工事の有無 F 整備費の有無	=1 =1 =330 =1 =1	22 × 1524 × 6,096 (mm) 無 供用日数(日)(実数入力) 無 無			
G 敷鉄板賃料単価（円/枚・日）	=	敷鉄板賃料単価（円/枚・日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮囲い設置・撤去工 SB789	10	m			第0 -0044号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
仮囲い仮設材損料（10m当り） 仮囲い鉄板 丸パイプ		供用日			KC090
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 仮囲い供用日数（A = 1 , 2 時入力）	=1 =330	設置・撤去 仮囲い供用日数（A = 1 , 2 時入力）			

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サイクルキャスターゲート撤去 V1000	1	基			第0 -0045号施工
とび工		人			RA030
サイクルキャスターゲート運搬費	1	式			F1110
小計	1	基			

サイクルキャスターゲート賃料【リース料】 V1010	1	日			第0 -0046号施工
サイクルキャスターゲート(CCGA-3036)賃料【リース料】 W=3600,H=3250		日			F1060
サイクルキャスターゲート(CCGA-3045)賃料【リース料】 W=4500,H=3250		日			F1070
小計	1	日			

交通誘導警備員 A SA063	1	人・日			第0 -0047号施工
交通誘導警備員 A		人			RA226
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0048号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			